


## Heckwischerzucken beseitigen



### INFO

● Baujahr	Alle
● Kosten	Keine
● Arbeitsaufwand	0,5 - 2 Stunden
● Autor	Michael aka Sill
● Datum	07.11.2003

## Vorbereitung:

Zuerst muss die komplette Heckwischereinheit mit dem Motor abgebaut werden.

Dazu geht man wie folgt vor:


- Die Klappe vom Wischerarm hochklappen und den Wischerarm abschrauben
- Nach dem Lösen der Schraube Wischerarm am Besten hochklappen
- 2 Schrauben im Inneren am Griff lösen und Abdeckung kräftig abziehen
- Den Schlauch abziehen und 3 Schrauben lösen

**Achtung:** Man sollte unbedingt darauf achten, keine Gewalt anzuwenden. Bevor man zu stark zieht, dreht oder biegt, sollte man noch einmal alles kontrollieren. Im Notfall hilft auch die Audi-Werkstatt.

## Säuberung:

Zuerst muss das Getriebe geöffnet werden, danach werden die Kontakte gereinigt. Man kann dazu einen Schraubendreher verwenden.

Die roten Kreise auf dem Bild zeigen die genauen Punkte.



Nun wird der Deckel vorsichtig herausgehoben und die Spritzdüse entfernt. Auch hier mit großer Sorgfalt vorgehen und keine Gewalt anwenden.



Die Kontakte sollten etwas höher gebogen werden, da damit der Anpressdruck wächst.

**Achtung:** Behutsames Arbeiten ist sehr wichtig.

Anschließend werden noch die Kontakte gesäubert. Deren Positionen kann man auch dem Bild erkennen. Auch die Kontaktplatte auf der Rückseite des gelben Zahnrades muss gereinigt werden.



## Zusammenbau:

Nachdem alles gesäubert und wieder leicht zu recht gebogen ist, muss die Heckscheibenwischereinheit einfach wieder zusammengebaut werden.

Dazu geht man wie folgt vor:

- Zuerst das Getriebe wieder einsetzen.
- Dann den Deckel anschrauben (Spritzdüse noch nicht einsetzen).
- Die komplette Einheit wieder ins Auto bauen.
- Die Spritzdüse mit der Öffnung nach oben hineindrücken.
- Wischermotor einmal laufen lassen.
- Wischerarm ausrichten und anschrauben.
- Abdeckung einklipsen und 2 Schrauben eindrehen.

## Fazit:

Das Problem sollte nun behoben sein, und der Heckscheibenwischer sollte wieder seine Arbeit perfekt verrichten.

Alles in Allem eine recht schnelle Reparatur, die außerdem noch vollkommen kostenlos ist.

Mit freundlichen Grüßen

Michael aka Sill in Zusammenarbeit mit Philipp Jörg aka The\_Nightfly

