

Wie wechsele ich die Birnchen der 3. Bremsleuchte ?

Vorab, es handelt sich nicht um LED's wie es von vielen vermutet wird, sondern es befinden sich 10 ganz gewöhnliche kleine Lämpchen in der Rückleuchte.
Das ganze dauert mit dieser Anleitung nicht mehr als 10-15 Minuten.

Artikelnummer der Lämpchen: **3 N 900510 02**

Preis pro Lämpchen: 1,21€

(Die komplette Rückleuchte besitzt 10 Lämpchen)

Dann mal los...

Zuerst öffnet ihr, logischer Weise die Heckklappe.

Alle Verkleidungsteile der Heckklappe sind nur eingehakt mit diesen Metallklemmen hier:



Also keine Panik, ihr könnt eigentlich nichts kaputt machen -> Diese Teile sind verdammt robust.

Wenn ihr also die Kofferraumklappe geöffnet habt, befindet sich auf der rechten Seite der Klappe dieser Griff, welcher mit 2 Schrauben befestigt ist.

Diese beiden Schrauben müssen rausgeschraubt werden



Das war es dann auch mit Schrauben, nun braucht ihr eure Muskelkraft ;)



Am besten packt ihr die Heckklappenverkleidung auch an der Stelle wie auf dem Bild zu sehen und zieht sie nach unten und mit der anderen Hand gegen die Heckklappe gegen drücken.

Das Selbe dann auch von der anderen Seite.



So, nun sind die Seiten der Verkleidung gelockert. Jeweils links und rechts. Nun stellt ihr euch mittig zur Verkleidung und zieht einfach stark dran. Keine Angst!



Die Verkleidung sieht abmontiert so aus und ist im Endeffekt mit 7 Metallklammern befestigt.



Jetzt hat man ein kleines Problem. Ich hatte es jedenfalls bei meinem Vorfacelift A3. Der zweite Teil der Verkleidung war an die Heckklappe genietet. Ihr müsst mit einem Metallbohrer den Nietenkopf wegbohren. Das geht schnell und leicht. Es sollte dann so aussehen wie auf dem Bild.

Ich bin mir nicht sicher, ob Audi auch beim Facelift A3 noch Nieten verwendet hat, ich glaube aber nicht mehr. Ist absoluter Käse an der Stelle ne Niete zu verbauen, da doch immer wieder mal die Lämpchen kaputt gehen können und man doch schnell dran kommen sollte.

So nun müsst ihr den zweiten Teil der Verkleidung abmontieren. Dafür braucht ihr am besten einen Schraubenzieher und ein Tuch, das ihr drum wickelt. Ihr wollt doch nichts zerkratzen.



Nun geht es nach dem Hebelprinzip weiter. Ihr setzt auch wie hier auf dem Bild an und Hebelt das Teil raus, das Selbe auch auf der anderen Seite.



Dann wieder kräftig in der Mitte des Teils ziehen und ihr haltet es in euren Händen.






Nun schraubt ihr die Schraube von der Rückleuchte ab und nehmt die Rückleuchte ab. Sie ist mit dem kleinen Haken hier zusätzlich auf der linken Seite befestigt.



Nun noch Stecker abziehen



Ihr nehmt euch einen ganz dünnen Schlitzschraubenzieher und hebt die rote Abdeckung ab. Immer jeweils neben den kleinen Befestigungshaken.



Tauscht nun das defekte Birnchen gegen ein neues aus.





Nun müsst ihr alle Schritte wieder in umgekehrter Reihenfolge abhandeln. Und dann seid ihr fertig!

Das Resultat: Alle Birnchen leuchten und euer Audi bremst wieder in altem Glanz